

Edition initiale: 28-04-2004 Date d'édition: 10-12-2021 Nombre de pages: 2

Fiche technique

Généralités

Référence: 000453

Désignation: HR 3000 Laveur automatique de

pistolets



Spécification:

Le HR 3000 est un laveur de pistolets à fonctionnement pneumatique entièrement automatique avec pompes, brosses de nettoyage et soufflette. Il est équipé d'un abattant pour fermeture et se raccorde facilement à un réseau d'aspiration des vapeurs toxiques. Un nettoyage manuel est possible en même temps que le lavage automatique de 2 pistolets. Le lavage automatique s'arrête en cas d'ouverture du couvercle. Pression de travail: 4 bars seulement.

Le design hautement élégant du laveur HR 3000 est un atout pour n'importe quelle cabine de mélange. Le laveur automatique de pistolets Hamach HR 3000 est équipé d'un couvercle surélevé pour assurer l'évacuation correcte de fumées néfastes dégagées pendant le nettoyage, même pendant le nettoyage manuel. Deux pistolets pulvérisateurs peuvent être nettoyés automatiquement en même temps. Il est également possible d'effectuer le nettoyage manuel simultanément. Le nettoyage automatique s'arrête immédiatement dès que le couvercle est ouvert. Le fonctionnement est simple et le laveur est extrêmement facile à utiliser.

Caractéristiques et avantages :

- La consommation en solvant est particulièrement faible car le cycle principal de lavage réutilise ce dernier.
- Sans danger pour l'utilisateur (le système est fermé lorsque le laveur est programmé en mode automatique).
- Durable et facile à nettoyer, construction entièrement réalisée en acier inoxydable.
- Le plateau d'égouttage est inclus.
- Volume d'extraction recommandé 700 m³ par heure, à installer toujours en combinaison avec un ventilateur.

Certifié:

Le laveur HR 3000 est conforme à la directive ATEX 2014/34/EU.

ATEX code: II 2G IIB T4



Caractéristiques techniques :

Dimensions	158 x 84 x 60 cm
Hauteur de travail	105 cm
Poids	70 kg
Raccord d'aspiration	Ø 180 mm
Volume à extraire	700 m³/h
Bac de réception	2 x 25 L

Produits Hamach associés:

Référence: 000468 – Désignation: Hamach Table de pesée en inox Référence: 00046x – Désignation: Hamach Tables en acier inoxydable

Référence: 000459 – Désignation: Hamach Egouttoir en inox à ouverture pneumatique

Référence: 000528P – Désignation: Hamach Tabouret de ponçage

Avertissement:

Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d'informations sur la sécurité du poste de travail et de l'environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.

Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de protection.

Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage spécifique qu'il souhaite en faire.

Editée par:

EMM International BV

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas

www.emm.com

T +31(0)38 467 66 00 www.hamach.fr

